

**SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data**

Articolo / Article : **403 Revolutionary® Shiro**

Composizione / Composition : **80 % POLYESTER  
20 % ELASTANE**



Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **190 g/m<sup>2</sup>**

Altezza / Width (+/- 2%) : **152 cm**

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **288 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **55 / cm**

Cannette / Wales : **31 / cm**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
*Dimensional Stability - Washing 40° C*  
BS EN ISO 6330

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

**Stabilità Dimensionale - Vapore**  
*Dimensional Stability - Steam*

altezza / width : **max -3%**

lunghezza / length : **max -3%**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **5**  
*on fabric*

su lana : **4/5**  
*on wool*

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*  
INSTRON 3343 - 3.6 kg

altezza / width : **145%**  
(min 123% - max 167%)

lunghezza / length : **95%**  
(min 81% - max 109%)

**modulo 40% / modulus 40% :**

altezza / width : **115-215 g**

lunghezza / length : **335-625 g**

**Allungamento Manuale (+/- 15%)**  
*Hand Elongation*

altezza / width : **150%**  
(min 127% - max 172%)

lunghezza / length : **100%**  
(min 85% - max 115%)

**Simboli di manutenzione :**  
*Care labelling codes :*



Note / Notes : **POLIESTERE MICRO - POLYESTER MICRO**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
*To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.*

**Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2017 / Replaces the previous data sheet of January 2017**