

SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE

Commercial - Technical Data

Articolo / Article :

B004 TOKYO



Composizione / Composition :

85% POLYAMIDE - 15% ELASTANE

Peso / Weight (+/- 5 %) : **245 g/m²**

Altezza / Width (+/- 2%) : **145 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **355 g/m lin.**

Pezza / Piece : **35 m**

RET : **4**

Tenuta dell'accoppiatura / Bond capacity : **10 washes ISO 6330**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330

altezza / width : **max +1%**
max -4%

lunghezza / length : **max +1%**
max -4%

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width : **max +1%**
max -3%

lunghezza / length : **max +1%**
max -3%

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling

su tessuto : **5**
on fabric

su lana : **4/5**
on wool

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - 3.6 kg

altezza / width : **130%**
(min 110% - max 150%)

lunghezza / length : **70%**
(min 60% - max 81%)

Modulo 40% / modulus 40%

altezza / width : **150-280 g**

lunghezza / length : **540-1000 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongation

altezza / width : **135%**
(min 114% - max 155%)

lunghezza / length : **75%**
(min 63% - max 86%)

Simboli di manutenzione :

Care labelling codes :



Note / Notes : **Tessuto accoppiato - Bonded fabric**
POLYAMIDE MICRO - ELASTANE (LYCRA®).

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente del Marzo 2017 / Replaces the previous data sheet of March 2017