

**SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data**

**Articolo / Article :** **338 X-ECO**

**Composizione / Composition :** **80 % POLYAMIDE**  
**20 % ELASTOLEFIN**



Peso / Weight (+/- 5 %) : **190 g/m<sup>2</sup>** Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **285 g/m lin.** Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **34 / cm** Cannette / Wales : **27 / cm**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C** altezza / width : **max -3%** lunghezza / length : **max -3%**  
**Dimensional Stability - Washing 40° C**  
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

**Stabilità Dimensionale - Vapore** altezza / width : **max -2%** lunghezza / length : **max -2%**  
**Dimensional Stability - Steam**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling** su tessuto : **5** su lana : **4/5**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
**Stretch to Dynamometer (+/- 15%)**  
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **100%** lunghezza / length : **130%**  
(min 85% - max 115%) (min 110% - max 150%)

Tinto / Plain dyed altezza / width : **115%** lunghezza / length : **130%**  
(min 97% - max 132%) (min 110% - max 150%)

**modulo 40% / modulus 40% :**

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **215 - 405 g** lunghezza / length : **160 - 300 g**  
Tinto / Plain dyed altezza / width : **110 - 200 g** lunghezza / length : **170 - 310 g**

**Allungamento Manuale (+/- 15%)** altezza / width : **100%** lunghezza / length : **135%**  
**Hand Elongation** (min 85% - max 115%) (min 115% - max 155%)

**Simboli di manutenzione :**

**Care labelling code :**



Note / Notes : **POLIAMMIDE MICRO RICICLATA - ELASTOLEFIN XLANCE®**  
**POLYAMIDE MICRO RECYCLED - ELASTOLEFIN XLANCE®**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI OUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

**Annulla e sostituisce la precedente del Aprile 2021 / Replaces the previous data sheet of April 2021**