

**SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE PROVVISORIA**

**Commercial - Provisional Technical Data**

Articolo / Article :

**B011 AOSTA**



Composizione / Composition :

**82% POLYAMIDE MICRO - 18% ELASTANE**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **320 g/m<sup>2</sup>**

Altezza / Width (+/- 2%) : **145 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **464 g/m lin.**

Pezza / Piece : **35 m**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
*Dimensional Stability - Washing 40° C*  
BS EN ISO 6330

altezza / width : **max +1%**  
**max -4%**

lunghezza / length : **max +1%**  
**max -4%**

**Stabilità Dimensionale - Vapore**  
*Dimensional Stability - Steam*

altezza / width : **max +1%**  
**max -3%**

lunghezza / length : **max +1%**  
**max -3%**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**

su tessuto : **5**  
*on fabric*

su lana : **4/5**  
*on wool*

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*  
INSTRON 3343 - 3.6 kg

altezza / width : **115%**  
(min 98% - max 132%)

lunghezza / length : **90%**  
(min 77% - max 104%)

**Modulo 40% / modulus 40%**

altezza / width : **150-285 g**

lunghezza / length : **320-600 g**

**Allungamento Manuale (+/- 15 %)**  
*Hand Elongation*

altezza / width : **120%**  
(min 102% - max 138%)

lunghezza / length : **95%**  
(min 81% - max 109%)

Simboli di manutenzione :

Care labelling codes :



Note / Notes : **Tessuto accoppiato - Bonded fabric**

**POLYAMIDE MICRO - ELASTANE (LYCRA®).**

**DATI DA CONFERMARE - DATA TO BE CONFIRMED**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.