

**SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data Sheet**

**Articolo / Article :**

**FESTA**

**Composizione / Composition :**

**60% POLYESTER  
29% POLYAMIDE  
11% ELASTANE**

Maglie / Coures : **39 / cm**

Colonne / Wales : **27 / cm**



Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **115 g/m<sup>2</sup>**

Altezza totale / Total Width ( +/- 3 cm ) : **150 cm**

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **172 g/m lin**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

altezza: **max -5%**

lunghezza : **max -5%**

*Dimensional Stability - Washing 40° C*

*width*

*length*

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

**Stabilità Dimensionale - Vapore**

altezza: **max -3%**

lunghezza : **max -3%**

*Dimensional Stability - Steam*

*width*

*length*

**Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)**

altezza: **120 %**

lunghezza: **75 %**

*Stretch to Dynamometer (+/- 10%)*

*width*

*length*

Zwick - load 1,5 kg - strip test

MIN **108 %**

MIN **68 %**

size of the tested sample: 100 mm x 50 mm

MAX **132 %**

MAX **83 %**

**modulo 40% / modulus 40%**

altezza: **95-180 g**

lunghezza: **290-545 g**

*width*

*length*

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**

su tessuto : **4**

su lana : **4**

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

*on fabric*

*on wool*

**Simboli di manutenzione :**



**Care labelling codes :**

Note / Notes :

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**

**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

*To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.*

**Annula e sostituisce la precedente di Giugno 2020 / This data sheet replaces the previous one of June 2020**