

**SCHEDA TECNICA-PROVVISORIA / Provisional - Technical Data Sheet**

**Articolo / Article :** **RENEW ACTION X STAMPA**

**Composizione / Composition :** **86% POLYESTER**  
**14% ELASTANE**

Maglie / Coures : **40 / cm**

Colonne / Wales : **28 / cm**

Peso / Weight ( +/- 10 % ) : **110 g/m<sup>2</sup>**      Altezza totale / Total Width (+/- 3 cm) : **150 cm**  
Peso / Weight ( +/- 10 % ) : **165 g/m lin**



**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

**Dimensional Stability - Washing 40° C**

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza: **max -5%**

width

lunghezza : **max -5%**

length

**Stabilità Dimensionale - Vapore**

**Dimensional Stability - Steam**

altezza: **max -3%**

width

lunghezza : **max -3%**

length

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**

**Stretch to Dynamometer (+/- 15%)**

Zwick - load 1,5 kg - strip test

size of the tested sample: 100 mm x 50 mm

altezza: **95 %**

width

MIN **81 %**

MAX **109 %**

lunghezza: **80 %**

length

MIN **68 %**

MAX **92 %**

**modulo 40% / modulus 40%**

altezza: **150-290 g**

width

lunghezza: **195-360 g**

length

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **4/5**

on fabric

su lana : **3/4**

on wool

**Simboli di manutenzione :**

**Care labelling codes :**



Note / Notes :

**POLIESTERE RICICLATO / RECYCLED POLYESTER**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**

**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

**Questa scheda tecnica è da considerarsi provvisoria in quanto i valori tecnici indicati potrebbero subire delle variazioni.**  
**This Data sheet has to be considered provisional since the technical data could change.**